



**PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**

## **Cuidados para el granito natural.**

### **I. Mantenimiento.**

El granito es una roca natural de alta resistencia. Es un material de belleza duradera y muy higiénico, lo que lo hace perfecto para su uso como recubrimientos en cualquier área. Hoy, el granito aporta a los espacios años de durabilidad, elegancia y estilo.

Este material es resistente al agua, a las manchas, al calor y a las rajaduras; para la mayoría de los casos, sólo bastará con un paño húmedo para limpiarlo. Se recomienda los selladores para proteger aún mas el producto, sin embargo, es necesaria la limpieza y el sellado periódicamente. Nuestra recomendación es cada cuatro meses. Las sustancias, manchas orgánicas, aceites, y otros, pueden penetrarse en el granito y toman mucho tiempo en secarse, así que recomendamos que, en caso se derrame algo, secarlo de inmediato. El granito se puede manchar y no está exento de sufrir daños. Así que para que sus superficies de granito luzcan como recién estrenadas por muchos años con nuestra guía de cuidados a continuación.

### **II. Cuidados.**

- No se debe frotar el granito con materiales abrasivos (tales como esponjas metálicas, estropajos, lanas de acero, limpiadores a base de cloro, lejía). Al contrario, se debe lavarlo con agua tibia, a la cual se le puede agregar un suave detergente no abrasivo. Enjuagar con agua tibia y secar con bayetas o algo similar.
- En caso se derramen líquidos, hay que secarlos de inmediato. Los más perjudiciales son los líquidos alcalinos o ácidos, como el zumo de limón o vinagre; sustancias oleosas, como la manteca, aceites, vino, detergentes y alcohol.
- No deje ningún montículo de sal o detergente sobre la superficie del granito.
- El granito no debe tener contacto con ácidos fuertes o químicos, tales como decapantes, quita-grasas, limpia hornos, quitaesmaltes, desengrasantes o productos similares.
- Para un acabado más duradero, se puede sellar la superficie para reducir su porosidad natural. El mantenimiento para la superficie deberían hacerse cada cuatro meses después de limpiarlo con un detergente neutro.
- No golpee las piezas de granito con un instrumento contundente y pesado. Podría rajarse, astillarse o, incluso, romperse (los bordes son las zonas más sensibles a los daños físicos).

- Recomendamos el uso de una tabla de cortar para así evitar posibles daños en su encimera de granito, en el caso de ser usado como encimeras de cocina.
- No exponga la superficie de granito a temperaturas excesivamente altas. Le recomendamos usar un trípode o algo similar para colocar las ollas que vienen directamente de los quemadores de la cocina.

### **III. Quitamanchas.**

Los quitamanchas a base de agua están especialmente diseñados para quitar las manchas de naturaleza orgánica, tales como el vino, café, nicotina, zumo de frutas, etc. Y, los desengrasantes alcalinos, para quitar manchas oleosas, grasa, contaminación, manchas de humo, hollín, cera.

### **IV. Defectos e imperfecciones**

El granito es un material natural, y algunas veces, presenta defectos o imperfecciones debido a las características inherentes de la naturaleza de dicho material. Es posible que presente pequeñas imperfecciones, tales como vetas, realces, en el caso de materiales con tipología de vetas muy marcadas.

Para mayor información se recomienda la ayuda de un profesional con productos específicos para el problema.

**MARMOLES MEXICANOS**

<http://www.marmolesmexicanos.com/>

TEL: (52) 5916-8090 / NEXTEL: 5008-4506 / ID: 62\*10\*40872 / CEL: 04455-3879-5461