



PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Cuidados para la pizarra natural.

I. Mantenimiento.

La pizarra es una roca, también llamada slate o piedra laja, es un material casi inalterable, impermeable y aislante térmico, características que la hace ideal para diversos ambientes. Además, es muy resistente a temperaturas extremas. Otras virtudes de este material es que es antideslizante y sus colores se pueden mantener sin variaciones por décadas.

Si usamos la pizarra en exteriores, es ideal para bordes de piscinas, caminos, veredas o jardines. A los suelos de pizarra no la afectan ni dañan el musgo, los insectos o los productos químicos. Si lo usamos en interiores, podemos optar por su uso en el suelo, revestir chimeneas o hasta paredes completas.

Su mantenimiento es muy sencillo y no requiere de grandes esfuerzos.

- Si la pizarra esta en un lugar de paso y en el interior, lo mejor es encerarla o sellarla periódicamente según su uso para que no se desgaste más en unas zonas que otras, y quede así con brillo y una mejor presentación.
- En el exterior, con retirar la tierra con un cepillo y pasar una paño húmedo con petróleo o limpiador especial, será suficiente. Si se desea que tenga un poco más de brillo, luego se repasa con un trapo seco.

II. Cuidados.

Como el suelo de pizarra es poroso tenemos que protegerlo para evitar que las manchas tanto de grasa como de alimentos o de otra clase penetren en el interior de la piedra. para ello recomendamos un sellador natural que lo aplicaremos puro y siguiendo las instrucciones del producto. La aplicación será periódicamente según el uso del mismo material, se recomienda cada 6 meses.

Este producto es suficiente para proteger la pizarra y es lo que recomendamos para aplicar sobre todo en interiores. Si la intención es que resalte el color de la pizarra, para eso tenemos un sellador con apariencia húmeda que también se aplicará puro y que al ser de apariencia húmeda realza el color de la pizarra y ayudara con la durabilidad y apariencia del mismo material.

III. Manchas específicas.

Si el suelo de pizarra se mancha de grasa, suele quitarse por completo con alcohol y enjuagando con agua. Repetir la operación varias veces si fuera necesario.

Para las manchas en general, utilizar una solución de carbonato de sodio, aplicado en el área afectada, se recomienda dejar actuar por 5 minutos y después con un paño húmedo retirar el exceso varias veces hasta retirar el bicarbonato.

VI. Defectos e imperfecciones

El granito es un material natural, y algunas veces, presenta defectos o imperfecciones debido a las características inherentes de la naturaleza de dicho material. Es posible que presente pequeñas imperfecciones, tales como vetas, realces, en el caso de materiales con tipología de vetas muy marcadas.

Para mayor información se recomienda la ayuda de un profesional con productos específicos para el problema.

MARMOLES MEXICANOS

<http://www.marmolesmexicanos.com/>

TEL: (52) 5916-8090 / NEXTEL: 5008-4506 / ID: 62*10*40872 / CEL: 04455-3879-5461